

Uputstvo za korišćenje elektronskih kliničkih puteva u primarnim zdravstvenim ustanovama

Sadržaj

Uvod	4
Pristup e-KP.....	6
Sistem podsetnika i signalizacija	8
Modifikacija veličine panela e-KP i obrazac za odbijanje pregleda	12
Zajedničke osobine e-KP	14
Slanje elektronskog uputa u okviru e-KP	19
Specifičnosti pojedinih e-KP	19
Prikaz kliničkih puteva	23
E-KP1 Preventivni pregled odraslih	23
E-KP2 Skrining / rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika	24
E-KP3 Skrining / rano otkrivanje dijabetesa tip 2.....	25
E-KP4 Skrining / rano otkrivanje depresije.....	26
E-KP5 Skrining / rano otkrivanje raka debelog creva	27
E-KP6 Skrining / rano otkrivanje raka grlića materice.....	28
E-KP7 Skrining / rano otkrivanje raka dojke.....	29
E-KP8 Preventivni ginekološki pregled.....	30
E-KP9 Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice.....	31
E-KP10 Rano otkrivanje i kontrola rizika u trudnoći	32
E-KP11 Kliničko lečenje arterijske hipertenzije	33
E-KP12 Klinički put za dijabetes melitus.....	34
E-KP13 Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti - infarkt miokarda	35
E-KP14 Vakcinacija protiv gripa za pacijente preko 65 godina starosti	36
E-KP15 Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života	37
E-KP15-a Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršених mesec dana života	38
E-KP15-b Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršених 2 meseca života	39
E-KP15-c Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršених 3 meseca života	40
E-KP15-d Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršених 5 meseci života	41

E-KP15-e Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 6 meseci života	42
E-KP15-f Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 9 meseci života	43
E-KP16 Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu	44
E-KP16-a Preventivni pregled dece uzrasta 13 do 15 meseci	45
E-KP16-b Preventivni pregled dece uzrasta 18 do 24 meseca	46
E-KP16-c Preventivni pregled deteta sa navršene 4 godine	47
E-KP16-d Preventivni pregled deteta u sedmoj godini života	48
E-KP17 Preventivni pregled školskog deteta.....	49
E-KP17-a Preventivni pregled školskog deteta sa navršenih 7 godina	50
E-KP17-b Preventivni pregled školskog deteta u 10. godini života	51
E-KP17-c Preventivni pregled školskog deteta u 12. godini života	52
E-KP17-d Preventivni pregled školskog deteta u 14. godini života	53

Uvod

Klinički putevi su metodologija za zajedničko odlučivanje i organizaciju zaštite koja se može predvideti za dobro definisanu grupu pacijenata tokom jednog dobro definisanog perioda.

Elektronski klinički put (e-KP) je koristan za pacijente jer se oslanja na medicinu zasnovanu na dokazima. Radeći “prema putu” lekari ne propuštaju potrebne usluge. U mnogim studijama se pokazalo da e-KP poboljšavaju kvalitet i ishode lečenja, a istovremeno smanjuju troškove lečenja.

E-KP je veoma koristan i zdravstvenim radnicima, jer im nudi pravu informaciju na radnom mestu i time povećava njihovu sigurnost. S druge strane, e-KP im ne oduzima autonomiju odlučivanja.

E-KP su jednostavni i intuitivni za upotrebu i omogućavaju lekarima praćenje zdravstvenog stanja pacijenata u okviru njihovih zdravstvenih kartona i lako vođenje evidencije o novootkrivenim stanjima i preventivnim pregledima.

E-KP na nivou primarne zdravstvene zaštite su sledeći:


Broj e-KP	Naziv e-KP
e-KP1	Preventivni pregled odraslih
e-KP2	Skrining / rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika
e-KP3	Skrining / rano otkrivanje dijabetesa tip 2
e-KP4	Skrining / rano otkrivanje depresije
e-KP5	Skrining / rano otkrivanje raka debelog creva
e-KP6	Skrining / rano otkrivanje raka grlića materice
e-KP7	Skrining / rano otkrivanje raka dojke
e-KP8	Preventivni ginekološki pregled

Broj e-KP	Naziv e-KP
e-KP9	Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice
e-KP10	Rano otkrivanje i kontrola rizika u trudnoći
e-KP11	Kliničko lečenje arterijske hipertenzije
e-KP12	Klinički put za dijabetes melitus
e-KP13	Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti - infarkt miokarda
e-KP14	Vakcinacija protiv gripa za pacijente preko 65 godina starosti
e-KP15	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života
e-KP16	Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu
e-KP17	Preventivni pregled školskog deteta

Tabela 1. Spisak razvijenih e-KP u primarnim zdravstvenim ustanovama

Pristup e-KP


E-KP se pristupa klikom na odgovarajuće dugme u gornjem desnom uglu ekrana (Slika 1).



Slika 1. Prikaz polja za pristup e-KP

Dugmad za prikaz e-KP se nalaze u okviru odabranog pacijenta, ali je e-KP potrebno započeti unutar kontakta, imajući u vidu da postoje određene usluge koje se implicitno snimaju na samom kontaktu.

Klikom na jedan od datih skupova, “preventiva” ili “hronične”, otvara se padajući meni sa listom e-KP zajedno sa poslednjim zaključcima tih obeležja, vremenom njihovog unošenja i signalizacijom u vidu boja kod svakog od polja (Slika 2).



Slika 2. (a) Lista e-KP nakon aktivacije polja "Preventiva"; (b) Lista e-KP nakon aktivacije polja "Hronične"

Sistem podsetnika i signalizacija

Tehnički, e-KP funkcionišu poput sistema podsetnika koji služe da upozore lekara da se bliži termin kada pacijent treba da izvrši pregled. Razvijen je sistem signalizacije u vidu semafora, koji služi kao podsetnik lekarima (Slika 3).

(a)



(b)



Slika 3. (a) Prikaz liste e-KP i njihovog statusa kroz boje, simbole; (b) prikaz e-KP koji su propušteni da se urade (crvena boja - tamnija nijansa)

Zelena boja označava da je pregled urađen i da nisu potrebne nikakve dalje akcije.

Žuta boja signalizira da će uskoro biti vreme da se pregled uradi, što treba da signalizira doktoru da je potrebno da planira preporučenu aktivnost za pacijenta.

Siva boja označava da je pregled odbijen.

Crvena boja označava da pregled nije urađen i da ga je potrebno uraditi što pre.

Crvena boja (tamnija nijansa) označava da su e-KP propušteni i da nisu rađeni (slika 3 b).

Šrafirana polja označavaju da se čekaju rezultati pregleda, da je pacijent upućen nekom specijalisti ili se čekaju laboratorijske analize.

Zeleno šrafirano polje označava da se čekaju rezultati i može se pojaviti samo na sledećim e-KP:

- Skrining / rano otkrivanje raka grlića materice
- Skrining / rano otkrivanje raka dojke
- Preventivni ginekološki pregled


Crveno šrafirano polje označava da se čekaju rezultati i pojavljuje se na preostalim e-KP.

Pojedini e-KP zahtevaju rezultate nekih laboratorijskih rezultata: OgTT, Kreatinin, Holesterol i slično, te e-KP mogu da se zaustave (pauziraju) dok ne stignu rezultati.

Primer:

U skladu sa statusom e-KP, izmeniće se i zaključak, po potrebi i boja u prikazu menija. U slučaju da je obavljen pregled, ali je pacijentu kreiran uput za laboratorijske analize, nakon snimanja će status ostati crven, ali išrafiran (Slika 4).

Klikom na jedan od skupova, “preventiva” ili “hronične”, otvara se padajući meni sa listom e-KP zajedno sa poslednjim zaključcima tih obeležja, vremenom njihovog unošenja i signalizacijom u vidu boja kod svakog od polja.



Slika 4. Crveno šrafirano polje (čekaju se rezultati)

Prevlačenjem kursora preko simbola paleta  u gornjem desnom uglu e-KP dobija se jasna i nedvosmislena informacija na šta različite boje ukazuju (Slika 3 a).

Određeni e-KP nude mogućnost korekcije vremenskog perioda za ponavljanje pregleda: e-KP2, e-KP3, e-KP4, e-KP10.

Primer:

E-KP3 se automatski aktivira na svakih 12 meseci. Doktor ima mogućnost da izabere polje "izmeni datum sledećeg pregleda" i da u polju "broj meseci do sledećeg pregleda" unese, na primer, vrednost 2 (Slika 5). Taj e-KP će postati žut (jer je ostalo 2 meseca do sledećeg pregleda).

← [Svi pregledi](#) / Skringing / rano otkrivanje dijabetesa tip 2

Upitnik za procenu rizika dijabetesa tip 2

Pacijent odbija skringing* ☐ Da ☒ Ne

Uzrast (god)*

Indeks telesne mase (BMI)*

Obim struka*

Fizička aktivnost* ☒ Da ☐ Ne

Svakodnevna konzumacija voća i povrća* ☐ Da ☐ Ne

Povišena vrednost šećera u krvi*

Dijabetes u porodici*

Skor upitnika o dijabetesu

Nivo*

Izmeni datum sledećeg pregleda* ☒ Da ☐ Ne

Izaberi broj MESECI do sledećeg pregleda*

Brzo dodavanje dijagnoza

Šifra dijagnoze:

Dodaj dijagnozu




Snimi

Slika 5. Primer korekcije vremenskog perioda za ponavljanje pregleda


Modifikacija veličine panela e-KP i obrazac za odbijanje pregleda

Korisnicima je omogućeno da klikom na ikonicu  u gornjem levom uglu e-KP, po potrebi, šire i sužavaju panel e-KP (slika 6).



Slika 6. Prikaz ikonice za širenje panela e-KP

Pacijenti zadržavaju pravo odbijanja pregleda (pre i u toku e-KP) (slika 7). U tom slučaju se nudi opcija za štampu obrasca izjave o odbijanju (slika 8).



Slika 7. Prikaz ekrana e-KP u slučaju odbijanja pregleda


OBRAZAC IZJAVE O ODBIJANJU PREDLOŽENE MEDICINSKE MERE			
POPUNJAVA ZDRAVSTVENA USTANOVA			
Zdravstvena ustanova:		Ambulanta opšte medicine	
Organizaciona jedinica:		Ambulanta opšte medicine	
Rano otkrivanje i kontrola rizika u trudnoći (naziv predložene medicinske mere)			
Mesto:	Datum: 23.02.2021.	Vreme: 12:53	
Datum rođenja pacijenta:		POL (zaokružiti)	
(ime, ime jednog roditelja i prezime)		M	Ž
(ime i prezime zakonskog zastupnika) ¹			
Mesto rođenja:	LBO ² :		
Adresa prebivališta:			
POPUNJAVA PACIJENT ³			
Potpisujući ovaj obrazac izjavljujem da sam dobio/la sva obaveštenja, koja su mi potrebna kako bih doneo/la odluku da pristanem ili ne pristanem na predloženu medicinsku meru. Potvrđujem da sam obaveštenje primio/la na meni razumljiv način, odnosno na razumljivom jeziku i to:			
* Upoznat/a sam da nakon dobijanja svih obaveštenja mogu odbiti predloženu medicinsku meru			
* Opisana mi je predložena medicinska mera, njen cilj, korist od predložene medicinske mere, vreme trajanja i moguće posledice preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predložene medicinske mere.			
* Ukazano mi je na posledice mog eventualnog odbijanja predložene medicinske mere, kao i da će o mom eventualnom odbijanju predložene medicinske mere, u skladu sa Zakonom nadležni doktor medicine zatražiti od mene da potpišem izjavu o odbijanju predložene medicinske mere			
* Omogućeno mi je da postavljam pitanja i da na njih dobijam zadovoljavajuće odgovore u vezi sa predloženom medicinskom merom			
Potvrđujem da sam primio/la sva navedena obaveštenja od nadležnog doktora medicine i istovremeno izjavljujem da svojom slobodnom voljom ODBIJAM predloženu medicinsku meru.			
(ime i prezime doktora medicine)		(potpis pacijenta)	
(potpis i faksimil doktora medicine)		(potpis zakonskog zastupnika) ⁴	
1 Popunjava se ukoliko izjavu daje zakonski zastupnik deteta ili pacijenta lišenog poslovne sposobnosti. 2 Za lica koja nemaju karticu zdravstvenog osiguranja RFZO unosi se jedinstveni matični broj građana, ukoliko se radi o licima državljanima Republike Srbije, odnosno broj pasoša i zemlja, ukoliko se radi o stranim 3 Popunjava zakonski zastupnik deteta ili pacijenta lišenog poslovne sposobnosti. 4 Potpisuje zakonski zastupnik deteta ili pacijenta lišenog poslovne sposobnosti			

Slika 8. Obrazac izjave o odbijanju predložene medicinske mere

Zajedničke osobine e-KP

E-KP se aktiviraju kao mogućnost kada pacijent “zadovolji” određene kriterijume: godine starosti, pol, dijagnoze, pružene usluge u nekom periodu itd.

U skladu sa algoritmom svakog pojedinačnog e-KP, pojedine preduzete akcije u sistemu e-KP povlače automatsko evidentiranje odgovarajućih usluga RFZO. Usluge će biti snimljene u sistemu sa odgovarajućim atributima i biće spremne za e-fakturu RFZO (Slika 9).



Slika 9. Snimanjem lab. analiza u okviru e-KP snima se i usluga.

Na vrednosti koje izlaze iz referentnih opsega biće ukazano crvenom bojom. Prevlačenjem kursora preko polja za brojni unos, prikazaće se referentne vrednosti (Slika 10).


Primer:

Telesna masa*	80.0	kg
Telesna visina*	205	cm
Indeks telesne mase*	19.04	Normalne vrednosti: 140.0 - 185.0
Obim struka*	82.0	cm
Sistolni krvni pritisak*	125	mmHg
Dijastolni krvni pritisak*	79	mmHg

Slika 10. Vrednosti iznad opsega referentnih vrednosti

U odnosu na izbor odgovora u određenim poljima e-KP, pojavljivaće se dodatna polja i proširuje se lista pitanja, u slučajevima kada je to potrebno.

Stavke čije su vrednosti prethodno unete u odeljak “Opšte stanje” pacijenta će se prikazati (“preslikati”) u e-KP (telesna visina, težina, obim kukova, indeks telesne mase i krvnog pritiska) (Slika 11).



The screenshot displays the 'Opšte stanje' (General Status) section of the Heliant e-KP interface. It shows patient data and physical examination results. The interface is divided into two main panels: 'Pacijent' (Patient) and 'Anamneza, fizikalni pregled i laboratorija' (History, Physical Examination and Laboratory).

Pacijent Panel:

- Arterijski krvni pritisak - TA (mmHg):** 125/79 (21.5.2020. 8:44)
- Telesna visina (cm):** 205.0 (4.6.2020. 10:46)
- Telesna težina (kg):** 80.0 (26.5.2020. 12:13)
- ITM (BMI):** 19.04 (4.6.2020. 10:46)
- Broj cigareta dnevno:** (empty field)

Anamneza, fizikalni pregled i laboratorija Panel:


- Pacijent odbija pregled*:** ☐ Da ☒ Ne
- Anamneza*:** (empty text area)
- Pušački status*:** ☒ Da ☐ Ne
- Fizička aktivnost*:** Nikad
- Dijabetes u porodici*:** ☐ Da ☐ Ne
- Kardiovaskularne bolesti u porodici*:** ☐ Da ☐ Ne
- Maligne bolesti u porodici*:** ☐ Da ☐ Ne
- Fizikalni pregled:**
 - Fizikalni pregled po sistemima*:** (empty text area)

Physical Examination Results (Fizikalni pregled):

Parametar	Vrednost	Jedinica
Telesna masa*	80.0	kg
Telesna visina*	205	cm
Indeks telesne mase*	19.04	kg/m ²
Obim struka*	82.0	cm
Sistolni krvni pritisak*	125	mmHg
Dijastolni krvni pritisak*	79	mmHg

Slika 11. Prikaz podataka u “Opštem stanju” pacijenta i e-KP

U slučaju promene stanja, snimanjem izmene faktora rizika u okviru e-KP, automatski će se ažurirati (“preslikati”) ovi podaci i u karton. Dakle, e-KP su u koheziji sa ostalim funkcijama u Heliantu (Slika 12).



Slika 12. Prikaz “presklikavanja” podataka iz e-KP u faktore rizika


U okviru e-KP figuriraju različite ikonice i dugmad koje su prikazane u Tabeli 2.

	Uput za laboratoriju
	Vakcinalni karton
	Uput specijalisti
	Prikaz prethodno unetih vrednosti

Tabela 2. Ikonice i dugmad u okviru e-KP

Nakon klika na polja “Uput za laboratoriju”, “vakcinalni karton”, “uput specijalisti” otvoriće se novi prozor za unos informacija i vrednosti.

Opcija za brzo dodavanje dijagnoza nalazi se kao mogućnost u okviru svakog e-KP (Slika 13).



Slika 13. Prikaz dela ekrana sa opcijom “Brzo dodavanje dijagnoza”

Poslednji korak u okviru svakog e-KP je “Snimi”. Korisnik mora se kliknuti na dugme , u suprotnom će sav rad ostati nesačuvan.

Obeležja u okviru svakog e-KP kojima je pridodat simbol asteriska (*) su obavezna za popunjavanje.

Sistem će prijaviti grešku ukoliko korisnik pokuša da sačuva e-KP, a da prethodno nije uneo vrednosti u obavezna polja (obeležena zvezdicom).

Primer:

Polje “Savet za zdravo ponašanje” u okviru e-KP11 nije popunjeno (Slika 14). Sistem će prilikom snimanja prijaviti grešku i vrednosti unošene u e-KP neće moći da se sačuvaju dok se sva obavezna polja ne popune (Slika 15).

Kliničko lečenje hipertenzije

Potvrdi hroničnu dijagnozu*
☒ Da
☐ Ne

Anamneza
Anamneza

Telesna težina*

11.0

kg

Telesna visina*

72

cm

Indeks telesne mase*

21.22

kg/m²

Obim struka*

90.0

cm

Pušački status*
☒ Da
☐ Ne

Fizička aktivnost*

1x/nedeljno

Merenja i laboratorijske analize
Poslednja laboratorijska analiza

Sistolni krvni pritisak*

139

mmHg

Dijastolni krvni pritisak*

80

mmHg

Uput za laboratoriju

Ukupni holesterol
mmol/L

Glukoza u krvi
mmol/L

Elektrokardiogram*

Čekaju se rezultati

Savet za zdravo ponašanje*
☐ Da
☐ Ne

Zaključak pregleda*

Čekaju se rezultati


Brzo dodavanje dijagnoza
Šifra dijagnoze:

Dodaj dijagnozu



Snimi

Slika 14. Obavezno polje "Savet za zdravo ponašanje" nije popunjeno



Slika 15. Prijavljivanje greške da obavezno polje nije popunjeno

Slanje elektronskog uputa u okviru e-KP

Neophodno je da lekar pristupi svom standardnom tekućem unosu/nalazu u okviru kontakta, snimi dijagnozu i sačuva nalaz nakon čega će realizacija pregleda biti poslata u IZIS što će omogućiti lekaru da pošalje uput u okviru e-KP.

Specifičnosti pojedinih e-KP

U nekim od e-KP, javlja se automatsko izračunavanje skora upitnika u odnosu na odgovore pacijenta, poput "Skrininga / rano otkrivanje depresije" (Slika 16).

← Svi pregledi / Skrining / rano otkrivanje depresije

▼ Upitnik o zdravlju pacijenta ⓘ

Pacijent odbija skrining* ☐ Da ☒ Ne

Smanjeno interesovanje ili zadovoljstvo*	Nijednom
Osećanje praznine*	Nekoliko dana - ponekad
Problemi sa spavanjem*	Nijednom
Brzo zamaranje*	Nijednom
Smanjen ili pojačan apetit*	Više od 7 dana
Negativno razmišljanje*	Skoro svaki dan
Teškoće u koncentrisanju*	Nijednom
Usporenost u kretanju*	Više od 7 dana
Suicidne misli*	Nekoliko dana - ponekad

Datum upitnika* 09.06.2020. 00:00 

Skor upitnika* 9

Nivo* Blagi simptomi depresije

Izmeni datum sledećeg pregleda*



Predlog mere lečenja

Bez simptoma depresije

Blagi simptomi depresije

Umereni simptomi depresije

Umereni ozbiljni simptomi depresije

Teški simptomi depresije


Potrebno je praćenje i ponavljanje upitnika 1-3 meseca nakon perioda praćenja.

Snimi


Slika 16. “Skrininga / rano otkrivanje depresije”

Pored automatskog izračunavanja skora, lekar može ručno izmeniti rezultat i nivo simptoma depresije.


Kada je u pitanju e-KP za “Diabetes melitus”, postoji opcija potvrđivanja dijagnoze ovog hroničnog oboljenja (Slika 17). Njenim odabirom se pacijentu unosi dijagnoza E10 (Slika 18). Ako je pacijentu prethodno već dodeljena ova dijagnoza, javiće se poruka kao na Slici 19.



Slika 17. Potvrđivanje dijagnoze hroničnog oboljenja



Slika 18. Potvrda dijagnoze



Slika 19. Već postoji prethodno uneta dijagnoza E10

Zeleno šrafirano polje označava da se čekaju rezultati i može se pojaviti samo na sledećim e-KP:

- Skrining / rano otkrivanje raka grlića materice
- Skrining / rano otkrivanje raka dojke
- Preventivni ginekološki pregled

•

E-KP15 je podeljen na 6 podputeva (modifikacija) u zavisnosti od uzrasta deteta.

E-KP16 je podeljen na 4 podputa (modifikacija) u zavisnosti od uzrasta deteta.

E-KP17 je podeljen na 4 podputa (modifikacija) u zavisnosti od uzrasta deteta.

Prikaz kliničkih puteva

E-KP1 Preventivni pregled odraslih

Za pristup E-KP1 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 20 je prikazan ekran e-KP1.

Preventivni pregled odraslih

Pacijent odbija pregled* ☐ Da ☒ Ne

Anamneza

Nema tegoba

Anamneza

Pušački status* ☒ Da ☐ Ne

Fizička aktivnost*

Nikad

Dijabetes u porodici* ☒ Da ☐ Ne

Kardiovaskularne bolesti u porodici* ☒ Da ☐ Ne

Maligne bolesti u porodici* ☒ Da ☐ Ne

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO* ☒ Da ☐ Ne

Telesna masa*

85

 kg

Telesna visina*

185

 cm

Indeks telesne mase*

24.84

 kg/m2

Obim struka*

90

 cm

Sistolni krvni pritisak*

139

 mmHg

Dijastolni krvni pritisak*

80

 mmHg

Palpatorni pregled dojki*

Pregled nije urađen

Uput za laboratoriju

Laboratorijske analize

Poslednja laboratorijska analiza

Eritrociti x10¹²/L

Hemoglobin g/L

Hematokrit L/L

Leukociti x10⁹/L

Trombociti x10⁹/L

HDL - holesterol (mmol/L) mmol/L

LDL - holesterol (mmol/L) mmol/L

Glukoza u krvi mmol/L

Ukupni holesterol mmol/L

Trigliceridi mmol/L

Drugo

Zaključak pregleda*

Nalaz zahteva dalju dijagn

Dodatne laboratorijske analize


Uput specijalisti

Snimi

20. Prikaz ekrana e-KP1

E-KP2 Skrining / rano otkrivanje kardiovaskularnog rizika

Za pristup E-KP2 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 21 je prikazan ekran e-KP2.



Upitnik za procenu kardiovaskularnog rizika

Pacijent odbija skrining* ☐ Da ☒ Ne

Poslednja laboratorijska analiza

Uzrast (god)*

Pušački status* ☒ Da ☐ Ne

Sistolni krvni pritisak* mmHg

Uput za laboratoriju 

Ukupni holesterol mmol/L

HDL - holesterol mmol/L

Procenat rizika %

Procenjeni rizik*

Uput specijalisti 




Snimi

Slika 21. Prikaz ekrana e-KP2

E-KP3 Skrining / rano otkrivanje dijabetesa tip 2

Za pristup E-KP3 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 22 je prikazan ekran e-KP3.



Upitnik za procenu rizika dijabetesa tip 2

Pacijent odbija skrining* ☐ Da ☒ Ne

Uzrast (god)*

Indeks telesne mase (BMI)*

Obim struka*

Fizička aktivnost* ☐ Da ☒ Ne

Svakodnevna konzumacija voća i povrća* ☐ Da ☒ Ne

Povišena vrednost šećera u krvi*

Dijabetes u porodici*

Skor upitnika o dijabetesu

Nivo*

Uput za laboratoriju 

Izmeni datum sledećeg pregleda* ☒ Da ☐ Ne

Izaberi broj MESECI do sledećeg pregleda*



Snimi

Slika 22. Prikaz ekrana e-KP3

E-KP4 Skrining / rano otkrivanje depresije

Za pristup E-KP4 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 23 je prikazan ekran e-KP4.

▼

Upitnik za procenu rizika od depresije

ⓘ

Pacijent odbija skrining*

☐ Da
☒ Ne

Smanjeno interesovanje ili zadovoljstvo*

Više od 7 dana ▼

Osećanje praznine*

Skoro svaki dan ▼

Problemi sa spavanjem*

Više od 7 dana ▼

Brzo zamaranje*

Skoro svaki dan ▼

Smanjen ili pojačan apetit*

Više od 7 dana ▼

Negativno razmišljanje*

Više od 7 dana ▼

Teškoće u koncentrisanju*

Skoro svaki dan ▼

Usporenost u kretanju*

Više od 7 dana ▼

Suicidne misli*

Nekoliko dana - ponekad ▼

Datum upitnika*

18.02.2021. 00:00 

Skor upitnika*

20 ▼

Nivo*

Teški simptomi depresije ▼

Uput za psihijatra



Izmeni datum sledećeg pregleda*

☒ Da
☐ Ne

Izaberi broj MESECI do sledećeg pregleda*

6 ▼



Predlog mere lečenja

Potrebno hitno započinjanje farmakoterapije i, u slučaju ozbiljnog poremećaja ili slabog odgovora na terapiju, hitno upućivanje psihijatru.

Snimi

Slika 23. Prikaz ekrana e-KP4

E-KP5 Skrining / rano otkrivanje raka debelog creva

Za pristup E-KP5 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#). Na Slici 24 je prikazan ekran e-KP5.



Upitnik o proceni rizika raka debelog creva



Donosi nalaz iz druge ustanove*

☐ Da
 ☒ Ne

Pacijent odbija FOBT*

☐ Da
 ☒ Ne

Lista isključnih kriterijuma za test na okultno krvarenje - FOBT

Odstranjen polip(adenom)*

☐ Da
 ☒ Ne

Nalaz kolonoskopije u referentnim granicama u prethodnih 5 godina*

☐ Da
 ☒ Ne

Pozitivna porodična anamneza*

☐ Da
 ☒ Ne

Trenutno postoji stanje zbog kojeg je potrebno privremeno odložiti skrining (hematurija, krvarenje u ustima itd)*

☐ Da
 ☒ Ne

Imunohemijski FOBT

Uručen FOBT*

☒ Da
 ☐ Ne

Rezultat FOBT*

Pozitivan na prisustvo u krv

Datum analize FOBT*



Serijski broj FOBT*

Pacijent odbija kolonoskopiju*

☐ Da
 ☒ Ne

Uput specijalisti



Izmeni datum sledećeg pregleda*

☒ Da
 ☐ Ne

Izaberi broj MESECI do sledećeg pregleda*





Snimi

Slika 24. Prikaz ekrana e-KP5

E-KP6 Skrining / rano otkrivanje raka grlića materice

Za pristup E-KP6 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#). Na Slici 25 je prikazan ekran e-KP6.

Pap nalaz

Donosi nalaz iz druge ustanove*

☐ Da
 ☒ Ne

Pacijentkinja odbija PAP test*

☐ Da
 ☒ Ne

Lista isključnih kriterijuma za PAP test

Totalna histerektomija*

☐ Da
 ☒ Ne

Prethodno lečene prekancerozne lezije na cerviksu*

☐ Da
 ☒ Ne

PAP bris je uzet*

☒ Da
 ☐ Ne

PAP rezultat*

Datum nalaza*

Uput za specijalistički pregled



Snimi

Slika 25. Prikaz ekrana e-KP5

E-KP7 Skrining / rano otkrivanje raka dojke

Za pristup E-KP7 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 26 je prikazan ekran e-KP7.

Mamografija

Donosi nalaz iz druge ustanove*
☐ Da ☒ Ne

Pacijentkinja odbija mamografiju*
☐ Da ☒ Ne

Uput za mamografiju


Zaključak mamografije levo*

BIRADS 4a

Zaključak mamografije desno*

BIRADS 2

Datum urađene mamografije*

17.02.2021. 00:00

Uput specijalisti




Snimi

Slika 26. Prikaz ekrana e-KP7

E-KP8 Preventivni ginekološki pregled

Za pristup E-KP8 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#). Na Slici 27 je prikazan ekran e-KP8.

▼

Preventivni ginekološki pregled

Pacijentkinja odbija pregled*

☐ Da
☒ Ne

Datum pregleda*

24.02.2021. 00:00

Anamneza

Klinički pregled

Ginekološki pregled

Vulva:

Vagina:

Grič:

Materica:

Kolposkopski pregled

Rezultat VS*

Uzet bris za VS

Datum UZIMANJA VS*

24.02.2021. 00:00

Inspekcija i palpatorni pregled dojki*

Dalja dijagnostička obrada

Testovi po proceni ginekologa (PAP i test na hlamidiju)

Dodatni test*

☒ Da
☐ Ne

Pacijentkinja seksualno aktivna*

☒ Da
☐ Ne

Uput

Hlamidija

PAP bris

Rezultat PAP*

IIIb

Preporuka odraditi eKP Skrining karcinoma grlića materice

Zaključak pregleda*

Lab analiza / nalaz zahteva dal

Slika 27. Prikaz ekrana e-KP7

E-KP9 Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice

Za pristup E-KP9 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#). Na Slici 28 je prikazan ekran e-KP9.

▼

Preventivni pregled u vezi sa planiranjem porodice

Pacijentkinja odbija pregled*

☐ Da
 ☒ Ne

Datum preventivnog pregleda*

18.02.2021. 00:00

Anamneza

Nema tegoba

Individualni zdravstveno-vaspitni rad*

☒ Da
 ☐ Ne

Davanje uputstva za primenu kontraceptivnih sredstava*

Dat savet o metodama efek



Snimi

Slika 28. Prikaz ekrana e-KP9

E-KP10 Rano otkrivanje i kontrola rizika u trudnoći

Za pristup E-KP10 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 29 je prikazan ekran e-KP10.

Rano otkrivanje i kontrola rizika u trudnoći

Pacijentkinja prati trudnoću u drugoj ustanovi*

☐ Da ☒ Ne

Pacijentkinja odbija pregled*

☐ Da ☒ Ne

Anamneza

Zvoni u ušima

Utvrdjena starost trudnoće*

do 12. nedelje gestacije

Sistolni krvni pritisak*

145 mmHg

Dijastolni krvni pritisak*

85 mmHg

Uput za laboratoriju

☒ Da ☐ Ne

Prisustvo edema*

+

Proteinurija

☒ Da ☐ Ne ☐ Nije odabrano

Prisustvo ketona u urinu

☒ Da ☐ Ne

Trombocitopenija*

☒ Da ☐ Ne

Krvna slika

Patološki nalaz

Kreatinin

2 µmol/L

Procena rizika od hipertenzije u trudnoći i preeklampsije*

Gestacijska hipertenzija

Uput specijalisti

☒ Da ☐ Ne

Savet za zdravo ponašanje*

☒ Da ☐ Ne

Laboratorijske analize za otkrivanje gestacijskog dijabetesa

Datum lab. analiza*

18.02.2021. 00:00

Glikemija na tašte*

Hiperglikemija > 7 mmol/L

Dodatne laboratorijske analize za otkrivanje gestacijskog dijabetesa

Datum dodatnih lab. analiza*

18.02.2021. 00:00

Napomena: OGTT uraditi trudnicama iz rizične grupe i onima sa graničnim vrednostima glikemije

OGTT

Izabrano: 2

Savet za zdravo ponašanje*

☒ Da ☐ Ne

Izmeni datum sledećeg pregleda*

☒ Da ☐ Ne

Izaberi broj MESECI do sledećeg pregleda*

1

Sними

Slika 29. Prikaz ekrana e-KP10

E-KP11 Kliničko lečenje hipertenzije

Za pristup E-KP11 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 30 je prikazan ekran e-KP11.

Kliničko lečenje hipertenzije

Potvrdi hroničnu dijagnozu*

☒ Da
 ☐ Ne

Anamneza

Anamneza

Telesna težina*

88.3

kg

Telesna visina*

185

cm

Indeks telesne mase*

25.80

kg/m2

Obim struka*

95

cm

Pušački status*

☒ Da
 ☐ Ne

Fizička aktivnost*

Nikad

Merenja i laboratorijske analize

Poslednja laboratorijska analiza

Sistolni krvni pritisak*

145

mmHg

Dijastolni krvni pritisak*

85

mmHg

Uput za laboratoriju

Ukupni holesterol

6.3

mmol/L

Glukoza u krvi

6

mmol/L

Elektrokardiogram*

Normalan

Savet za zdravo ponašanje*

☒ Da
 ☐ Ne

Zaključak pregleda*


Hipertenzija regulisana

Snimi

Slika 30. Prikaz ekrana e-KP11

E-KP12 Klinički put za dijabetes melitus

Za pristup E-KP12 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 31 je prikazan ekran e-KP12.



Klinički put za dijabetes melitus

Potvrdi hroničnu dijagnozu* ☒ Da ☐ Ne

Anamneza

Anamneza

Dijabetes u porodici* ☒ Da ☐ Ne

Tip dijabetesa u porodici*

Telesna težina* kg

Telesna visina* cm

Indeks telesne mase* kg/m²

Obim struka* cm

Pušački status* ☒ Da ☐ Ne

Fizička aktivnost*

Merenja i laboratorijske analize

Poslednja laboratorijska analiza

Sistolni krvni pritisak* mmHg

Dijastolni krvni pritisak* mmHg

Uput za laboratoriju 

HbA1c (mmol/mol) mmol/mol

LDL - holesterol (mmol/L) mmol/L

Albuminurija mg/24h

Pregled krvnih sudova očnog dna*

Pregled stopala* ☒ Da ☐ Ne

Nivo rizika*

Planirati pregled stopala za 12 meseci

Izaberi broj MESECI do sledećeg pregleda*

Savet za zdravo ponašanje* ☒ Da ☐ Ne

Zaključak pregleda*

Slika 31. Prikaz ekrana e-KP12

E-KP13 Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti - infarkt miokarda

Za pristup E-KP13 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#). Na Slici 32 je prikazan ekran e-KP13.

Sekundarna prevencija kardiovaskularnih bolesti - infarkt miokarda

Potvrdi hroničnu dijagnozu*

☒ Da
☐ Ne

Anamneza

Anamneza

Telesna težina*

101.8

kg

Telesna visina*

185

cm

Indeks telesne mase*

29.74

kg/m²

Obim struka*

cm

Pušački status*

☒ Da
☐ Ne

Fizička aktivnost*

Nikad

Merenja i laboratorijske analize

Poslednja laboratorijska analiza

Sistolni krvni pritisak*

145

mmHg

Dijastolni krvni pritisak*

80

mmHg

Uput za laboratoriju

Ukupni holesterol

6

mmol/L

HDL - holesterol

2

mmol/L

LDL - holesterol (mmol/L)

5

mmol/L

Trigliceridi

2.1

mmol/L

Glukoza u krvi

5.1

mmol/L

Elektrokardiogram*

Abnormalan klinički značaj

Savet za zdravo ponašanje*

☒ Da
☐ Ne

Zaključak pregleda*

Pregled urađen


Uput specijalisti

Snimi

Slika 32. Prikaz ekrana e-KP13

E-KP14 Vakcinacija protiv gripa za pacijente preko 65 godina starosti

Za pristup E-KP14 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#). Na Slici 33 je prikazan ekran e-KP14.



Upitnik za procenu kontraindikacija protiv gripa

Pacijent/kinja odbija vakcinaciju *	☐ Da ☒ Ne
Akutne bolesti*	☐ Da ☒ Ne
Febrilna stanja*	☐ Da ☒ Ne
Anafilaksija na komponente vakcine*	☐ Da ☒ Ne
Ozbiljna neželjena reakcija na prethodnu dozu vakcine*	☐ Da ☒ Ne
Stanja smanjene otpornosti*	☐ Da ☒ Ne
Vakcina data*	☒ Da ☐ Ne



Snimi

Slika 33. Prikaz ekrana e-KP14

E-KP15 Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života

E-KP15 je podeljen na 6 podputeva u zavisnosti od uzrasta deteta. Svi podputevi su prikazani posebno, sa odgovarajućim ekranima u daljem tekstu.

Broj e-KP	Naziv e-KP
e-KP15-a	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih mesec dana života
e-KP15-b	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 2 meseca života
e-KP15-c	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 3 meseca života
e-KP15-d	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 5 meseci života
e-KP15-e	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 6 meseci života
e-KP15-f	Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 9 meseci života

Tabela 2. Spisak modifikacija e-KP "Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života"

Za pristup E-KP15 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#).

E-KP15-a Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih mesec dana života

▼

Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života

ⓘ

Anamneza

Anamneza

Telesna masa*

4.2

kg

Indeks telesne mase

13.88

kg/m2

Telesna visina*

55

cm

Obim glave*

35

cm

Apgar skor*

8-10

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Neonatalni skrining oštećenja sluha*

Uredan prag sluha

Tok trudnoće i porođaja*

Donesena trudnoća

Profilaktička primena vitamina D*

Započeta

Status laktacije*

Uspostavljena je i održava

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da ☐ Ne

Klinički pregled kukova*

Nalaz u fiziološkim granica

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

Uput specijalisti

Vakcinacija

Vakcinalni karton

Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vaccine

Hep B - vakcina protiv hepatitisa B - 2. doza

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

Snimi

Slika 34. Prikaz ekrana e-KP15-a

E-KP15-b Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 2 meseca života

▼

Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života

1

Anamneza

Anamneza

Telesna masa*

5.7

kg

Indeks telesne mase

16.37

kg/m2

Telesna visina*

59

cm

Obim glave*

38

cm

Apgar skor*

8-10

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Neonatalni skrining oštećenja sluha*

Uredan prag sluha

Tok trudnoće i porođaja*

Donesena trudnoća

Profilaktička primena vitamina D*

Započeta

Status laktacije*

Uspostavljena je i održava :

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da
☐ Ne

Klinički pregled kukova*

Nalaz u fiziološkim granica

Psihomotorni razvoj i pregled čula sluha, vida i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Nalaz pregleda*

Čekaju se rezultati

Uput specijalisti

Uput - ultrazvučni pregled kukova

Analiza rezultata ultrazvučnog pregleda kukova*

Upućen na UZ kukova

Vakcinacija

Vakcinalni karton

Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da
☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vaccine

DTP/DTaP - protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja - 1. doza

Propuštene vaccine

[-- Izaberite vrednost --]

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

Snimi

Slika 35. Prikaz ekrana e-KP15-b

E-KP15-c Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 3 meseca života

▼

Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života

ⓘ

Anamneza

Anamneza

Telesna masa*

7.8

kg

Telesna visina*

67

cm

Indeks telesne mase

17.38

kg/m2

Obim glave*

38

cm

Apgar skor*

8-10

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Neonatalni skrining oštećenja sluha*

Uredan prag sluha

Tok trudnoće i porođaja*

Donesena trudnoća

Profilaktička primena vitamina D*

Započeta

Status laktacije*

Uspostavljena je i održava :

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da
☐ Ne

Klinički pregled kukova*

Nalaz u fiziološkim granica

Psihomotorni razvoj i pregled čula sluha, vida i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

Uput specijalisti

Analiza rezultata ultrazvučnog pregleda kukova*

Nalaz UZ kukova uredan

Vakcinacija

Vakcinalni karton

Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da
☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vaccine

OPV/IPV - protiv dečje paralize - 2. doza

Propuštene vaccine

[-- Izaberite vrednost --]

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

Snimi

Slika 36. Prikaz ekrana e-KP15-c

E-KP15-d Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 5 meseci života

▼

Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života

?

Anamneza

Anamneza

Telesna masa*

9

kg

Indeks telesne mase

18.37

kg/m²

Telesna visina*

70

cm

Obim glave*

39

cm

Apgar skor*

8-10

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Neonatalni skrining oštećenja sluha*

Uredan prag sluha

Tok trudnoće i porođaja*

Donesena trudnoća

Profilaktička primena vitamina D*

Započeta

Status laktacije*

Uspostavljena je i održava :

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da ☐ Ne

Klinički pregled kukova*

Nalaz u fiziološkim granica

Psihomotorni razvoj i pregled čula sluha, vida i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

Uput specijalisti

Vakcinacija

Vakcinalni karton

Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vakcine

PCV - protiv oboljenja izazvanih streptokokusom pneumonije - 3. doza

Propuštene vakcine

[-- Izaberite vrednost --]

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

Snimi

Slika 37. Prikaz ekrana e-KP15-d

E-KP15-e Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 6 meseci života

▼

Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života

ⓘ

Anamneza

Anamneza

Telesna masa*

10.7

kg

Indeks telesne mase

20.08

kg/m2

Telesna visina*

73

cm

Obim glave*

40

cm

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Tok trudnoće i porođaja*

Donesena trudnoća

Profilaktička primena vitamina D*

Započeta

Status laktacije*

Uspostavljena je i održava :▼

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da ☐ Ne

Klinički pregled kukova*

Nalaz u fiziološkim granica▼

Uput - krvna slika Hb, Er, MCV, RDH

Krvna slika*

Čekaju se rezultati▼

Dat savet o obaveznom stomatološkom pregledu*

☒ Da ☐ Ne

Psihomotorni razvoj i pregled čula sluha, vida i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica▼

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan▼

Uput specijalisti

Vakcinacija

Vakcinalni karton

Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija▼

Vaccine

Hep B - vakcina protiv hepatitisa B - 3. doza

Propuštene vaccine

[- Izaberite vrednost -]▼

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano▼

Snimi

Slika 38. Prikaz ekrana e-KP15-e

E-KP15-f Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta sa navršenih 9 meseci života

▼

Preventivni pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života



Anamneza

Anamneza

Telesna masa*

14.2

kg

Telesna visina*

79

cm

Indeks telesne mase

22.75

kg/m2

Obim glave*

41

cm

Vakcinalni karton



Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Tok trudnoće i porođaja*

Donesena trudnoća

Profilaktička primena vitamina D*

Započeta

Status laktacije*

Uspostavljena je i održava

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da
 ☐ Ne

Psihomotorni razvoj i pregled čula sluha, vida i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

Propuštene vakcine

[-- Izaberite vrednost --]

Uput specijalisti





Snimi

Slika 39. Prikaz ekrana e-KP15-e

E-KP16 Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu

E-KP16 je podeljen na 4 podputa u zavisnosti od uzrasta deteta. Svi podputevi su prikazani posebno, sa odgovarajućim ekranima u daljem tekstu.

Broj e-KP	Naziv e-KP
e-KP16-a	Preventivni pregled dece uzrasta 13 do 15 meseci
e-KP16-b	Preventivni pregled dece uzrasta 18 do 24 meseca
e-KP16-c	Preventivni pregled deteta sa navršene 4 godine
e-KP16-d	Peventivni pregled deteta u sedmoj godini života

Tabela 3. Spisak modifikacija e-KP "Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu"

Za pristup E-KP16 pogledati poglavlje "pristup e-KP" [na strani 6](#).

E-KP16-a Preventivni pregled dece uzrasta 13 do 15 meseci

▼

Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu

1

Anamneza

Anamneza

Nema tegobe

Telesna masa*

10

kg

Telesna visina*

77

cm

Indeks telesne mase*

16.87

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☐ Da ☐ Ne

Obim glave*

47

cm

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

▼

Vakcinalni karton



Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da ☐ Ne

Neurološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Procena funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Test poremećaja vida*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Stomatološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

▼

Uput specijalisti



Vakcinacija

Vakcinalni karton



Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

▼

Vaccine

MMR - protiv malih boginja, zaušaka i rubele - 1. doza

+

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

▼





Slika 40. Prikaz ekrana e-KP16-a

E-KP16-b Preventivni pregled dece uzrasta 18 do 24 meseca

▼

Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu



Anamneza

Anamneza

Nema tegobe

Telesna masa*

11

kg

Telesna visina*

83

cm

Indeks telesne mase*

15.97

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☐ Da
 ☐ Ne

Obim glave*

47

cm

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

▼

Vakcinalni karton



Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da
 ☐ Ne

Neurološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Procena funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Test poremećaja vida*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Stomatološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

▼

Uput specijalisti



Vakcinacija

Vakcinalni karton



Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da
 ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

▼

Vaccine

Izabrano: 2

↕

Propuštene vaccine

[-- Izaberite vrednost --]

↕

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

▼



Snimi

Slika 41. Prikaz ekrana e-KP16-b

E-KP16-c Preventivni pregled deteta sa navršene 4 godine

▼

Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu

1

Anamneza

Anamneza

Nema tegobe

Sposobnost deteta da komunicira*

☒ Da ☐ Ne

Sekundarna socijalizacija deteta, pohađanje i adaptacija na kolektiv - vrtić*

☒ Da ☐ Ne

Telesna masa*

17

kg

Telesna visina*

102

cm

Indeks telesne mase*

16.34

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☐ Da ☒ Ne

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

▼

Vakcinalni karton



Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da ☐ Ne

Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Kompletna krvna slika*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Procena funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Krvni pritisak*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Oftalmološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

▼

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

▼

Propuštene vakcine


[-- Izaberite vrednost --]

⬆

Uput specijalisti







Slika 42. Prikaz ekrana e-KP16-c

E-KP16-d Preventivni pregled deteta u sedmoj godini života

▼

Preventivni pregled dece od jedne godine do polaska u školu

ⓘ

Anamneza

Anamneza

Nema tegobe

Sekundarna socijalizacija deteta, pohađanje i adaptacija na kolektiv - vrtić*

☒ Da ☐ Ne

Telesna masa*

25

kg

Telesna visina*

123

cm

Indeks telesne mase*

16.52

kg/m²

ITM veci od 2 SD*

☐ Da ☒ Ne

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Vakcinalni karton



Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da ☐ Ne

Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala*

Nalaz u fiziološkim granica

Kompletna krvna slika i urin*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Krvni pritisak*

Nalaz u fiziološkim granica

Oftalmološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

ORL pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

Fizijatrijski pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

Stomatološki pregled*

Nalaz u fiziološkim granica

Psihosocijalna evaluacija*

Nalaz u fiziološkim granica

Nalaz pregleda*

Nalaz uredan

Uput specijalisti



Vakcinacija

Vakcinalni karton



Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vakcine

Izabrano: 3

Propuštene vakcine

[-- Izaberite vrednost --]

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano



Snimi

Slika 43. Prikaz ekrana e-KP16-d

E-KP17 Preventivni pregled školskog deteta

E-KP17 je podeljen na 4 podputa u zavisnosti od uzrasta deteta. Svi podputevi su prikazani posebno, sa odgovarajućim ekranima u daljem tekstu.

Broj e-KP	Naziv e-KP
e-KP17-a	Preventivni pregled školskog deteta sa navršenih 7 godina
e-KP17-b	Preventivni pregled školskog deteta u 10. godina života
e-KP17-c	Preventivni pregled školskog deteta u 12. godina život
e-KP17-d	Preventivni pregled školskog deteta u 14. godina života

Tabela 4. Spisak modifikacija e-KP “Preventivni pregled školskog deteta”

Za pristup E-KP17 pogledati poglavlje “pristup e-KP” [na strani 6](#).

E-KP17-a Preventivni pregled školskog deteta sa navršenih 7 godina

Preventivni pregled školskog deteta

Anamneza

Anamneza

Nema tegoba

Telesna masa*

23

kg

Telesna visina*

122

cm

Indeks telesne mase*

15.45

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☒ Da
☐ Ne

Dat savet za higijensko dijetetski rezim*

☐ Da
☒ Ne

Obim struka

cm

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Fizikalni pregled

Uput - Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala

Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala*

Čekaju se rezultati

Uput - kompletna krvna slika i urin

Kompletna krvna slika*

Čekaju se rezultati

Krvni pritisak*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena psihofizičkog razvoja*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena razvoja čula i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Stomatološki pregled*

Čekaju se rezultati

Nalaz pregleda*

Čekaju se rezultati

Uput specijalisti

Snimi

Slika 44. Prikaz ekrana e-KP17-a

E-KP17-b Preventivni pregled školskog deteta u 10. godini života

Preventivni pregled školskog deteta

Anamneza

Anamneza

Nema tegoba

Telesna masa*

32

kg

Telesna visina*

137

cm

Indeks telesne mase*

17.05

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☒ Da ☐ Ne

Dat savet za higijensko dijetetski rezim*

☒ Da ☐ Ne

Obim struka

cm

Vakcinalni karton



Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Fizikalni pregled

Uput - Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala



Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala*

Čekaju se rezultati

Uput - kompletna krvna slika i urin



Kompletna krvna slika*

Čekaju se rezultati

Krvni pritisak*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena psihofizičkog razvoja*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena razvoja čula i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Stomatološki pregled*

Čekaju se rezultati

Nalaz pregleda*

Čekaju se rezultati

Uput specijalisti





Snimi

Slika 45. Prikaz ekrana e-KP17-b

E-KP17-c Preventivni pregled školskog deteta u 12. godini života

Preventivni pregled školskog deteta

Anamneza

Anamneza

Nema tegoba

Telesna masa*

39

kg

Telesna visina*

150

cm

Indeks telesne mase*

17.33

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☒ Da ☐ Ne

Dat savet za higijensko dijetetski rezim*

☐ Da ☒ Ne

Obim struka

cm

Vakcinalni karton

Vakcinalni status*

Redovno vakcinisano

Fizikalni pregled

Uput - Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala

Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala*

Čekaju se rezultati

Uput - kompletna krvna slika i urin

Kompletna krvna slika*

Čekaju se rezultati

Krvni pritisak*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena psihofizičkog razvoja*

Nalaz u fiziološkim granica

Procena razvoja čula i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granica

Stomatološki pregled*

Čekaju se rezultati

Nalaz pregleda*

Čekaju se rezultati

Uput specijalisti

Vakcinacija

Vakcinalni karton

Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da ☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vaccine

[-- Izaberite vrednost --]

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano

Snimi

Slika 46. Prikaz ekrana e-KP17-c

E-KP17-d Preventivni pregled školskog deteta u 14. godini života

Preventivni pregled školskog deteta

Anamneza

Anamneza

Nema tegoba

Telesna masa*

45

kg

Telesna visina*

160

cm

Indeks telesne mase*

17.58

kg/m2

ITM veci od 2 SD*

☐ Da
☒ Ne

Fizikalni pregled

Fizikalni pregled po sistemima BO*

☒ Da
☐ Ne

Uput - Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala



Pregled kičmenog stuba, grudnog koša i stopala*

Čekaju se rezultati

Uput - kompletna krvna slika i urin



Kompletna krvna slika*

Čekaju se rezultati

Krvni pritisak*

Nalaz u fiziološkim granici

Procena razvoja čula i funkcije govora*

Nalaz u fiziološkim granici

Stomatološki pregled*

Čekaju se rezultati

Uput - oftalmološki pregled



Oftalmološki pregled*

Čekaju se rezultati

Uput - ORL pregled



ORL pregled*

Čekaju se rezultati

Uput - fizijatrijski pregled



Fizijatrijski pregled*

Čekaju se rezultati

Uput - Logoped



Logoped*

Čekaju se rezultati

Uput - psihosocijalna evaluacija



Psihosocijalna evaluacija*

Čekaju se rezultati

Nalaz pregleda*

Čekaju se rezultati

Uput specijalisti



Vakcinacija

Vakcinalni karton



Roditelj odlaže vakcinaciju*

☐ Da
☒ Ne

Kontraindikacije za vakcinu*

Bez kontraindikacija

Vaccine

[- Izaberite vrednost -]

Propuštene vakcine

[- Izaberite vrednost -]

Vakcinalni status zaključak*

Redovno vakcinisano



Snimi

Slika 47. Prikaz ekrana e-KP17-d